



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja Mycosan tretmana za atletsko stopalo, čak i ako ste ranije koristili ovaj proizvod. Moguće je da su se od tada informacije izmenile u skladu sa novim istraživanjima i nalazima. Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu za buduću referencu.

MYCOSAN



Tretman za atletsko stopalo

Pogodno za dijabetičare i decu uzrasta od 4 godine i stariju



POGODNO ZA
DIJABETIČARE

Mycosan tretman za atletsko stopalo sadrži 15 mL gela sa preciznom četkicom za nanošenje

Šta je Mycosan tretman za atletsko stopalo?

Mycosan je gel koji je jednostavan za primenu i veoma efikasan u tretmanu atletskog stopala. Sastoji se od formule koja ima dokazanu efikasnost protiv gljivica koje uzrokuju atletsko stopalo. Uklanja simptome poput svraba, pečenja, pucanja, crvenila, ljuštenja kože, neprijatnog mirisa i regeneriše oštećenu kožu.

Mycosan tretman za atletsko stopalo

- ✓ **Precizna četkica:** dvostrana četkica sa higijenskom i ciljanom aplikacijom
- ✓ **Uklanja simptome:** poput svraba, pečenja, pucanja, crvenila, ljuštenja kože i neprijatnog mirisa
- ✓ **Obnavlja:** oštećena koža je regenerisana
- ✓ **Pogodno:** za dijabetičare i decu uzrasta od 4 godine i stariju

Dvostrana četkica



1. HIGIJENSKA PRIMENA

Šira strana za brzo i higijensko nanošenje. Sprečava širenje gljivica na druge delove tela.



2. DOSEŽE DO GLJIVICA IZMEĐU PRSTIJU NA NOGAMA:

Uža strana za ciljano nanošenje između prstiju na nogama za što bolje rezultate.

Kako deluje?

Mycosan prodire u kožu i uspostavlja prirodan pH kože; koža je regenerisana i zaštićena. Njegovo ciljano dejstvo brzo sprečava razvoj gljivica odgovornih za svrab i osećaj pečenja.

Doziranje i primena:

Naneti tanak sloj dva puta dnevno na inficirano područje čim se primete znaci i/ili simptomi, kao što su: svrab, pucanje, pečenje, crvenilo, neprijatan miris i ljuštenje kože. Tretman treba nastaviti dok se proces isceljenja ne završi. Nastaviti sa tretmanom još dve nedelje nakon povlačenja simptoma kako bi se sprečila pojava recidiva. Konsultovati zdravstvenog radnika ukoliko se simptomi ne poboljšaju nakon 2 nedelje.

Sastojci:

Triacetin, PEG-6, denaturisani alkohol, glicerilundecilenat, voda, dimetilizosorbid, filtrat fermentisane raži, mentol, mentil-laktat, hidroksipropil celuloza, klimbazol, cetilpiridinjum-hlorid.

Šta je atletsko stopalo?

Atletsko stopalo ili tinea pedis je gljivična infekcija kože stopala. Razlikuju se tri oblika:

Interdigitalna tinea pedis je infekcija kože između prstiju na nogama, najčešće između četvrtog i petog nožnog prsta, koja se širi na treći i ostale prste. Izaziva svrab, koža postaje bela i vlažna, sa plitkim crvenim erozijama ispod i često je neprijatnog mirisa usled bakterijske superinfekcije.

Hiperkeratoidička tinea pedis se javlja u vidu ljuspe sa pukotinama, sa srebrno-belim ljuspicama na zadebljaloj crvenoj bazi rasprostranjenoj preko tabana, pete, sa strane stopala i teži da bude hronična.

Vezikulobulozna tinea pedis se obično razvija na tabanu, ali može i sa strane stopala. Vezikule i pustule su prisutne i područje može početi da se vlaži i sekundarno razvije infekciju bakterijom, što izaziva neprijatan miris.

Bez tretmana, stanje će se verovatno pogoršati i infekcija se može raširiti na druga područja, nokte, ili čak zaraziti druge osobe.

Mnogi faktori pospešuju nastanak atletskog stopala: toplota, neadekvatna obuća, određeni sportovi uključujući plivanje, planinarenje ili trčanje maratona i, generalno govoreći, sve situacije u kojima su stopala sklona znojenju, kvašenju i vlaženju.

Atletsko stopalo može rezultovati gljivičnom infekcijom nakon prethodne infekcije nokta, kao na primer kod onihomikoza (gljivična infekcija nokta). Zapravo, kada se loše tretira ili se ne tretira uopšte, gljivična infekcija nokta se može raširiti i razviti u atletsko stopalo. Treba napomenuti da su određene osobe sklone gljivičnim infekcijama stopala: dijabetičari, osobe koje imaju problema sa cirkulacijom, osobe čija profesija zahteva nošenje zaštitne obuće ili čizama, itd.

Primena u kombinaciji sa ostalim proizvodima:

Koliko je poznato, Mycosan tretman za atletsko stopalo se može koristiti u kombinaciji sa ostalim proizvodima. Prilikom korišćenja kreme za stopala, nanesite Mycosan tretman za atletsko stopalo bar 15 minuta pre kreme.

Mere opreza:

- Mycosan tretman za atletsko stopalo je samo za ličnu upotrebu i ne treba ga deliti sa drugim osobama.
- Mycosan tretman za atletsko stopalo je pogodan samo za spoljašnju upotrebu.
- Mycosan tretman za atletsko stopalo se ne sme koristiti ukoliko ste alergični ili preosetljivi na jedan ili više sastojaka. Prestanite sa korišćenjem Mycosan tretmana za atletsko stopalo odmah nakon iritacije ili ukoliko se pojave alergijske reakcije. Kontaktirajte zdravstvenog radnika ukoliko se simptomi nastave.
- U trudnoći, koristite Mycosan tretman za atletsko stopalo samo ukoliko Vam je tako dao instrukcije zdravstveni radnik i ukoliko je pod njegovim nadzorom. Mycosan se može koristiti tokom perioda dojenja.
- Mycosan tretman za atletsko stopalo je pogodan za decu uzrasta od 4 godine i stariju. Čuvajte van domašaja dece.
- Nežno stisnite tubu i dobro zatvorite tubu nakon upotrebe.

Preporuke za optimalnu efikasnost Mycosan tretmana za atletsko stopalo:

- Osušite stopala nakon pranja, obavezno i deo između nožnih prstiju.
- Odlučite se za nošenje apsorbirajućih čarapa kako biste držali stopala svežim i suvim. Redovno ih menjajte u slučaju velikog znojenja.
- Redovno menjajte obuću i vodite računa da se obuća osuši i izvetri između nošenja. Izbegavajte nošenje obuće izrađene od sintetike.
- Tretirajte čarape i obuću antigljivičnim puderom
- Izaberite udobnu obuću koja Vam nije ni previše uska ni previše tesna; na taj način omogućavate Vašim stopalima da dišu adekvatno.
- Uvek nosite papuče na visoko-rizičnim javnim mestima (svlačionice, bazeni, saune, itd.).

Neželjena dejstva:

Mycosan tretman za atletsko stopalo može da izazove blago peckanje kada se primenjuje na oštećenu kožu.

MYCOSAN brend nudi proizvode koji se koriste u tretmanu i prevenciji gljivičnih infekcija noktiju i atletskog stopala na jednostavan, higijenski i efikasan način.



Mycosan, set za tretman gljivičnih infekcija noktiju

- Rezultati vidljivi nakon 2 nedelje
- Precizna četkica
- Uključuje i 10 turpija za nokte



Mycosan tretman za atletsko stopalo

- Trenutno olakšanje svraba
- Precizna četkica: higijenski i ciljano
- Ubija 99,9% gljivica*

* Ubija 99,9% gljivica koje doprinose razvoju atletskog stopala.

ZA VIŠE INFORMACIJA, MOLIMO VAS POSETITE WWW.MYCOSAN.COM



Rok upotrebe i čuvanje:

Čuvati na sobnoj temperaturi.
Čuvati van domašaja dece.

Mycosan se može koristiti do godinu dana nakon otvaranja, ali ne kasnije od datuma isteka roka upotrebe.

Broj serije i rok upotrebe: videti kutiju i tubu.

Kada je tretman završen, tubu, uputstvo za upotrebu i kutiju možete odbaciti sa ostalim gradskim otpadom. Uzmite u obzir zaštitu okoline i reciklirajte.

Medicinsko sredstvo

Mycosan tretman za atletsko stopalo je medicinsko sredstvo IIa klase.

Proizvođač:

Serrix B.V., Herengracht 458,
1017 CA Amsterdam, Holandija

Nosilac upisa i distributer u Srbiji:

Salveo d.o.o. Beograd
Tošin bunar 272, Beograd
Broj rešenja: 515-02-01270-18-001 od 11.12.2018.

Nosilac upisa u Crnoj Gori:

Salveo CG d.o.o. Podgorica,
Milutina Kažića 19, Podgorica
Broj rešenja: 2070/18/950-2699 od 11.07.2018.



